Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Nilfisk VL500 mokro-suchý vysavač nabízí silný výkon a spolehlivost při zachování nízkých provozních nákladů. Vlastnosti vysavače umožňují snadnější, rychlejší a bezpečnější denní úklid.
VL500 je ideální pro hotely, úklidové společnosti, školy, výstavní a konferenční centra, veřejné budovy, ale i výrobu a průmyslové použití. Systém filtrace odolný proti selhání umožňuje snadnou obsluhu díky samostatnému suchému a mokrému filtru, které pracují simultánně. Každý filtr je specifický buď pro mokré nebo suché vysávání a zaručuje maximální sací výkon. S tímto unikátním duálním filtračním systémem můžete Nilfisk VL500 používat v jakémkoli prostředí - v mokrém i suchém - bez potřeby výměny filtru. Tato výjimečná konstrukce a vlastnosti VL500 byly vyvinuty ve spolupráci s našimi zákazníky. VL500 je dostupný v různých verzích a objemech - 35, 55 a 75 litrů.



Picture shown may not represent model quoted

- Nastavitelná rukojeť pro snadnou manipulaci s vysavačem
- Vyprázdnit nádobu na odpad lze bez nutnosti odstranění hlavy motoru, což umožňuje rychlý, snadný a plynulý provoz bez rizika poškození kritických součástí vysavače
- Systém Nilfisk ergo vyklápění umožňuje vyprázdnit odpadní nádobu bez nadměrného úsilí
- Snadná výměna filtrů díky sklopné motorové hlavě urychluje proces výměny a zároveň chrání vysavač před poškozením
- MultiFit připojení hadice, nerezová trubka, ukládání příslušenství a odkládání hubice
- Duální systém filtrační umožňuje stroji vysávat suché i mokré nečistoty bez potřeby výměny filtru

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Hadice k vysavačům						
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	●	●	●
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	●	●	●
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1			
Hubice na tvrdý povrch						
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁČKY D 40	107407339	1	●	●	●
Hubice pro spáry						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	ŠTĺRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•	•
Filtry						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			•
	SACK FILTER	107407304	1	•	•	
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1			•
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	•	•	•
Ostatní						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Hadice k vysavačům						
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	•	•	•
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	•	•	•
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1			
Hubice na tvrdý povrch						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁČKY D 40	107407339	1	•	•	•
Hubice pro spáry						
	ŠTĚRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•	•
Filtry						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•	•	•
	SACK FILTER	107407304	1			
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1	•	•	•
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	•	•	•
Ostatní						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405156	107405157	107405161
PRODUCT FEATURES			
Duální napájení		•	
Držák trubice	•	•	•
Duální filtrační systém			•
Sklopné držadlo pro přepravu			•
Nastavitelná rukojeť			•
Úschova příslušenství	•	•	•
Vypouštěcí hadice	•	•	•



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Model	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405156	107405157	107405161
PRODUCT FEATURES			
Ergo sklápění			•

Model	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405162	107407459	107407460
PRODUCT FEATURES			
Duální napájení	•		•
Držák trubice	•	•	•
Duální filtrační systém	•	•	•
Sklopné držadlo pro přepravu	•		
Nastavitelná rukojeť	•		
Úschova příslušenství	•	•	•
Vypouštěcí hadice	•	•	•
Ergo sklápění	•		

Technical specifications	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Délka přívodní šňůry (m) / typ zástrčky	10/EU	10/EU	10/EU
Napětí / frekvence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP třída ochrany	IP24	IP24	IP24
Příkon (W)	1350	2500	1350
Příkon Piec (W)	1250	2400	1250
Sací výkon na konci trubky (W)	200	200	200
Průtok vzduchu (l/sek)	48	72	48
Podtlak u hubice (kPa)	20	21	20
Úroveň hlučnosti (dB(A) BS 5415)	64	66	64
Úroveň hlučnosti (dB(A) IEC 704)	82	84	82
Objem nádoby (l)	55	55	55
Objem prachového sáčku (l)	28	28	28
Filtrační plocha sáčku (cm²)	1840	1840	-
Plocha filtru na mokré vysávání (cm²)	-	-	1840
Plocha kazetového filtru (cm²)	-	-	4410
Délka hadice (m)	2.5	2.5	2.5
Průměr hrdla (cm)	40	40	40
Délka x šířka x výška (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Hmotnost (kg)	23.5	24.5	26.5



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Technical specifications	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Délka přívodní šňůry (m) / typ zástrčky	10/EU	10/EU	10/EU
Napětí / frekvence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP třída ochrany	IP24	IP24	IP24
Příkon (W)	2500	1350	2500
Příkon Piec (W)	2400	1250	2400
Sací výkon na konci trubky (W)	200	200	200
Průtok vzduchu (l/sek)	72	48	72
Podtlak u hubice (kPa)	21	20	21
Úroveň hlučnosti (dB(A) BS 5415)	66	64	66
Úroveň hlučnosti (dB(A) IEC 704)	84	82	84
Objem nádoby (l)	55	55	55
Objem prachového sáčku (l)	28	28	28
Filtrační plocha sáčku (cm²)	-	-	-
Plocha filtru na mokré vysávání (cm²)	1840	1840	1840
Plocha kazetového filtru (cm²)	4410	4410	4410
Délka hadice (m)	2.5	2.5	2.5
Průměr hrdla (cm)	40	40	40
Délka x šířka x výška (mm)	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000
Hmotnost (kg)	27.5	24.5	25.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

	Accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Systém 50 Hadice vysavače						
	HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50 EVA, METRÁŽ	11984	0	○	○	○
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○	○
Stírací lišty, stěrky a ochranné zástěry						
	SACÍ LIŠTA KOMPLETNÍ	107407051	1	○	○	○



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Filtrační pytle						
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○	○
Filtry						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	○	○	●
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	●	●	○
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1	○	○	●
Ostatní						
	SADA ÈERPADLA, MAXXI/VL500	107408801	1			
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
Hadice k vysavačům						
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	●	●	●
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	●	●	●
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	●	●	●



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1	○	○	○
Hubice na tvrdý povrch						
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁČKY D 40	107407339	1	●	●	●
Hubice pro spáry						
	ŠTÌRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	●	●	●

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Systém 50 Hadice vysavače						
	HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50 EVA, METRÁŽ	11984	0	○	○	○
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○	○
Stírací lišty, stěrky a ochranné zástěry						
	SACÍ LIŠTA KOMPLETNÍ	107407051	1	○	○	○
Filtrační pytle						
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○	○
Filtry						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•	•	•
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	○	○	○
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1	•	•	•
Ostatní						
	SADA ÈERPADLA, MAXXI/VL500	107408801	1			
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•
Hadice k vysavačům						
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	•	•	•
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	•	•	•
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	•	•	•
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1	○	○	○
Hubice na tvrdý povrch						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 55-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-1 BDF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁÈKY D 40	107407339	1	•	•	•
Hubice pro spáry						
	ŠTÌRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice