Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Nilfisk VL500 mokro-suchých vysavačů nabízí výkon a spolehlivost pro zabezpečení celkových nízkých nákladů a současně má vlastnosti, které dělají denní čistění lehčím, rychlejším a bezpečnějším.
VL500 je ideální pro hotely, úklidové společnosti, školství, výstavní a konferenční centra, veřejné budovy, ale i výrobu a průmyslové aplikace. Systém filtrace odolný proti selhání umožňuje jednoduchou obsluhu díky samostatnému suchému a mokrému filtru, které pracují simultánně. Každý filtr je specifický buď pro mokré nebo suché aplikace a zaručuje maximální výkon. S tímto unikátním duálním filtračním systémem, může být Nilfisk VL500 použit v jakémkoli prostředí - mokrém i suchém - bez potřeby výměny filtru. Tato výjimečná konstrukce a vlastnosti VL500 byly vyvinuty ve spolupráci s našimi zákazníky. VL500 je dostupný v různých verzích a objemech - 35, 55 a 75 litrů.



Picture shown may not represent model quoted

- Nastavitelná rukojeť pro snadnou manipulaci s vysavačem
- Vyprázdnit nádobu na odpad lze bez nutnosti odstranění hlavy motoru, což umožňuje rychlý, snadný a plynulý provoz bez rizika poškození kritických součástí vysavače
- Systém Nilfisk ergo vyklápění umožňuje vyprázdnit odpadní nádobu bez nadměrného úsilí
- Snadná výměna filtrů díky sklopné motorové hlavě urychluje proces výměny a zároveň chrání vysavač před poškozením
- MultiFit připojení hadice, nerezová trubka, ukládání příslušenství a odkládání hubice
- Duální systém filtrační umožňuje stroji vysávat suché i mokré nečistoty bez potřeby výměny filtru

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Hadice k vysavačům						
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	●	●	●
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	●	●	●
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1			
Hubice na tvrdý povrch						
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁČKY D 40	107407339	1	●	●	●
Hubice pro spáry						

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	ŠTĺRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•	•
Filtry						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			•
	SACK FILTER	107407304	1	•	•	
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1			•
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	•	•	•
Ostatní						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
Hadice k vysavačům					
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	•	•
Hubice k vysavači mokré					
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	•	•
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1		
Hubice na tvrdý povrch					

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

	Included accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁÈKY D 40	107407339	1	•	•
Hubice pro spáry					
	ŠTÌRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•
Filtry					
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	•	•
	SACK FILTER	107407304	1		
Speciální filtry					
	WET FILTER	107407302	1	•	•
Prodlužovací trubice					
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	•	•
Ostatní					
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•

Model	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405158	107405159	107405163
PRODUCT FEATURES			
Duální napájení		•	
Držák trubice	•	•	•
Duální filtrační systém			•
Sklopné držadlo pro přepravu			•
Nastavitelná rukojeť			•
Úschova příslušenství	•	•	•
Vypouštěcí hadice	•	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Model	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Ref. no.	107405158	107405159	107405163
PRODUCT FEATURES			
Ergo sklápění			•

Model	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Ref. no.	107405164	107407462
PRODUCT FEATURES		
Duální napájení	•	•
Držák trubice	•	•
Duální filtrační systém	•	•
Sklopné držadlo pro přepravu	•	
Nastavitelná rukojeť	•	
Úschova příslušenství	•	•
Vypouštěcí hadice	•	•
Ergo sklápění	•	

Technical specifications	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Typ zásuvky	EU	EU	EU
Délka přívodní šňůry (m) / typ zástrčky	10/EU	10/EU	10/EU
Napětí (V)	220-240	220-240	NEW
Frekvence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Napětí / frekvence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP třída ochrany	IP24	IP24	IP24
Příkon (W)	1350	2500	1350
Příkon Piec (W)	1250	2400	1250
Sací výkon na konci trubky (W)	200	200	200
Průtok vzduchu (l/sek)	48	72	48
Podtlak u hubice (kPa)	20	21	20
Úroveň hlučnosti (dB(A) BS 5415)	64	66	64
Úroveň hlučnosti (dB(A) IEC 704)	82	84	82
Délka přívodního kabelu (m)	10	10	10
Objem nádoby (l)	75	75	75
Objem prachového sáčku (l)	44	44	44
Filtrační plocha sáčku (cm²)	1840	1840	-
Plocha filtru na mokré vysávání (cm²)	-	-	1840
Plocha filtru cartridge (volitelné) (cm²)	-	-	4410

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Technical specifications	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Délka hadice (m)	2.5	2.5	2.5
Průměr hrdla (cm)	40	40	40
Délka x šířka x výška (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Hmotnost (kg)	26	27	27.5

Technical specifications	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Typ zásuvky	EU	EU
Délka přívodní šňůry (m) / typ zástrčky	10/EU	10/EU
Napětí (V)	220-240	220-240
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Napětí / frekvence (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP třída ochrany	IP24	IP24
Příkon (W)	2500	2500
Příkon Piec (W)	2400	2400
Sací výkon na konci trubky (W)	200	200
Průtok vzduchu (l/sek)	72	72
Podtlak u hubice (kPa)	21	21
Úroveň hlučnosti (dB(A) BS 5415)	66	66
Úroveň hlučnosti (dB(A) IEC 704)	84	84
Délka přívodního kabelu (m)	10	10
Objem nádoby (l)	75	75
Objem prachového sáčku (l)	44	44
Filtrační plocha sáčku (cm²)	-	-
Plocha filtru na mokré vysávání (cm²)	1840	1840
Plocha filtru cartridge (volitelné) (cm²)	4410	4410
Délka hadice (m)	2.5	2.5
Průměr hrdla (cm)	40	40
Délka x šířka x výška (mm)	660x620x1030	840x620x1000
Hmotnost (kg)	28.5	28

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
Systém 50 Hadice vysavače					
 HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50 EVA, METRÁŽ	11984	0	○	○	○

All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○	○
Stírací lišty, stěrky a ochranné zástěry						
	SACÍ LIŠTA KOMPLETNÍ	107407051	1	○	○	○
Filtrační pytle						
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○	○
Filtry						
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1			•
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○	○
	SACK FILTER	107407304	1	•	•	
Speciální filtry						
	WET FILTER	107407302	1	○	○	•
Ostatní						
	SADA ÈERPADLA, MAXXI/VL500	107408801	1			
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•
Hadice k vysavačům						



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-1 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-1 EDF 220-240V/50-60 EU
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	●	●	●
Prodlužovací trubice						
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	●	●	●
Hubice k vysavači mokré						
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	●	●	●
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1	○	○	○
Hubice na tvrdý povrch						
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁÈKY D 40	107407339	1	●	●	●
Hubice pro spáry						
	ŠTÌRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	●	●	●

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
Systém 50 Hadice vysavače					
	HADICE UNIVERZÁLNÍ, D 50 EVA, METRÁŽ	11984	0	○	○
	HOSE CONNECTION Ø50 PVC	6330	0	○	○
	HOSE SLEEVE Ø50/50 ABS	15101	0	○	○
Stírací lišty, stěrky a ochranné zástěry					



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

	Accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
	SACÍ LIŠTA KOMPLETNÍ	107407051	1	○	○
Filtrační pytle					
	FLEECE FILTER BAG PU 5 PCS	302002892	1	○	○
Filtry					
	CARTRIDGE FILTER	107407300	1	●	●
	HEPA CARTRIDGE FILTER	107409007	1	○	○
	SACK FILTER	107407304	1		○
Speciální filtry					
	WET FILTER	107407302	1	●	●
Ostatní					
	SADA ÈERPADLA, MAXXI/VL500	107408801	1		
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●
Hadice k vysavačům					
	HADICE SE SPOJKAMI D 40, 2,5 M	107407336	1	●	●
Prodlužovací trubice					
	PRODLUŽOVACÍ TRUBKA D 40, NEREZ	107407337	1	●	●
Hubice k vysavači mokré					



All information provided in this document is subject to change without prior notice

Budoucnost mokrého a suchého vysávání

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 75-2 EDF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50--60Hz
	HUBICE NA TVRDÉ POVRCHY D 40X400	107416577	1	•	•
	PODLAHOVÁ HUBICE D 40, GUMOVÉ PÁSKY	107407338	1	○	○
Hubice na tvrdý povrch					
	PODLAHOVÁ HUBICE S KARTÁÈKY D 40	107407339	1	•	•
Hubice pro spáry					
	ŠTÌRBINOVÁ HUBICE D 40	107408850	1	•	•

All information provided in this document is subject to change without prior notice